


Voir la fiche technique du bac Patine p.2

Discover the technical sheet of the planter Patine p.3

entdecken Sie das technische Arbeitsblatt der Pflanzkübel Patine p.4

atech



BAC Patine



min : 0.4 m²
max : 1.5 m²

Contact :

info@atech-sas.com
02 41 58 57 13

www.atech-sas.com



aller sur
la page produit

demander
un devis



atech

Matériaux et finitions :

- Structure acier ép. 2 mm, thermolaquage coloris RAL ou AkzoNobel au choix
- Pieds réglables (h120 mm max)

Fixation :

- À poser au sol

Variante : (coût supplémentaire)







- Structure en acier corten

Options :

- Réserve d'eau avec trop-plein
_ avec colonnes de capillarité : tube de remplissage, réserve d'eau (copolight, géotextile anti-racinaire) avec trop plein
- Système transpaletttable intégré (pieds réglables avec cache-pieds)

NOTRE RÉSERVE D'EAU DISPONIBLE EN OPTION AVEC LES BACS SOUDÉS ET LES JARDINS URBAINS

Permet de réduire la fréquence d'arrosage, d'éviter les tournées inutiles et d'économiser l'eau



10 mm = 1m

Bac	1	2	3	4
Poids structure (Kg)	23	41	71	100
Surface végétalisée potentielle (M ²)	0.4	0.6	1.1	1.5
Vol. substrat (L)	149	375	896	1515

